

Lomo Lady-Grey-400 - 20 °C

Lomo Lady-Grey-400 à EI 100/21°

SPURSINN	SAM classic 1+9
20 °C	07.00

Lomo Lady-Grey-400 à EI 200/24°

SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
20 °C	06.45	08.00

Lomo Lady-Grey-400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
20 °C	05.00	10.00

AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
20 °C	05.00	10.00

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50
20 °C	05.00	10.00

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Ilfosol-3 1+9
20 °C	07.30	10.15	07.00	06.30

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+3
20 °C	07.30	10.15	05.00	05.30	06.30	13.00

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
20 °C	06.00	07.45	12.00

Lomo Lady-Grey-400 à EI 800/30°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
20 °C	09.00	11.45	18.00

Lomo Lady-Grey-400 à EI 1600/33°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
20 °C	13.00	17.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 8 janvier 2018 à 6h28

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"