

Rollei Retro-80S - 18 à 24 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 80 ; voir les documents Agfa

Rollei Retro-80S à EI 80/20°

ADOX	Adonal 1+50			
18 °C	16.00			
20 °C	14.00			
21 °C	13.15			
22 °C	12.30			
24 °C	11.15			
AGFA	Rodinal 1+50			
18 °C	16.00			
20 °C	14.00			
21 °C	13.15			
22 °C	12.30			
24 °C	11.15			
BKA	Acufine	Ethol UFG 1+5		
18 °C	05.15	11.30		
20 °C	04.30	10.00		
21 °C	04.15	09.30		
22 °C	04.00	09.00		
24 °C	03.45	08.00		
FOMA	R09 New 1+50			
18 °C	16.00			
20 °C	14.00			
21 °C	13.15			
22 °C	12.30			
24 °C	11.15			
ILFORD	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-3 1+9		
18 °C	05.15	05.45		
20 °C	04.30	05.00		
21 °C	04.15	04.45		
22 °C	04.00	04.30		
24 °C	03.45	04.00		
ROLLEI	RHS 1+15	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
18 °C	07.00	07.00	09.15	12.30
20 °C	06.00	06.00	08.00	11.00
21 °C	05.45	05.45	07.45	10.30
22 °C	05.30	05.30	07.15	09.45
24 °C	05.00	05.00	06.30	09.00
TETENAL	Neofin Blau 1+16			
18 °C	07.15			

20 °C	06.00
21 °C	05.45
22 °C	05.15
24 °C	04.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 5h12
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants