

Iford PAN-F - 22 °C

Iford PAN-F à EI 25/15°

ADOX	ADX-II 1+24						
22 °C	04.30						
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ifotec DDX 1+4
22 °C	04.00	05.30	11.00	08.00	09.15	13.15	06.15
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	Microdol-X	Microdol-X 1+3	XTOL	
22 °C	04.00	05.30	11.00	10.45	13.15	05.00	
SPUR	Acurol-N 1+100	UFP 1+40					
22 °C	17.45	07.15 (EI 20/14°)					
SPURSINN	SAM classic 1+9						
22 °C	06.15						

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h03
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants