

Lomo Earl-Grey-100 - 18 à 24 °C

Lomo Earl-Grey-100 à EI 100/21°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
18 °C	04.45	09.15
20 °C	04.00	08.00
21 °C	03.45	07.45
22 °C	03.45	07.15
24 °C	03.15	06.30

AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
18 °C	04.45	09.15
20 °C	04.00	08.00
21 °C	03.45	07.45
22 °C	03.45	07.15
24 °C	03.15	06.30

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50
18 °C	04.45	09.15
20 °C	04.00	08.00
21 °C	03.45	07.45
22 °C	03.45	07.15
24 °C	03.15	06.30

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+14
18 °C	07.00	10.15	07.00	10.15	08.00	07.00
20 °C	06.00	09.00	06.00	09.00	07.00	06.00
21 °C	05.45	08.30	05.45	08.30	06.45	05.45
22 °C	05.30	08.00	05.30	08.00	06.15	05.30
24 °C	05.00	07.15	05.00	07.15	05.45	05.00

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+2
18 °C	07.00	10.15	07.00	07.30	05.45	10.15
20 °C	06.00	09.00	06.00	06.30	05.00	09.00
21 °C	05.45	08.30	05.45	06.15	04.45	08.30
22 °C	05.30	08.00	05.30	05.45	04.30	08.00
24 °C	05.00	07.15	05.00	05.15	04.00	07.15

SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	07.45	09.45
20 °C	06.15	08.00
21 °C	05.45	07.15
22 °C	05.15	06.30
24 °C	-	05.30

TETENAL	Ultrafin liquid 1+20
18 °C	08.30
20 °C	07.00

21 °C	06.30
22 °C	06.00
24 °C	05.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 9h11
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants