

Ilford Delta-100 - 18 à 24 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l>ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l>ID-11 ?

Ilford Delta-100 à EI 200/24°

AGFA	Refinal	R09 special 1+15	Studional 1+15
18 °C	07.30	09.15	09.15
20 °C	06.30	08.00	08.00
21 °C	06.15	07.45	07.45
22 °C	05.45	07.15	07.15
24 °C	05.15	06.30	06.30

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
18 °C	07.15	08.00	09.30	14.30
20 °C	06.00	06.35	07.50	12.00
21 °C	05.45	06.15	07.30	11.30
22 °C	05.30	06.00	07.15	11.00
24 °C	04.15	04.45	05.30	08.30

BKA	Acufine
18 °C	06.15
20 °C	05.30
21 °C	05.15
22 °C	05.00
24 °C	04.30

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31
18 °C	12.00	14.45	09.15	16.00	22.45	09.15	11.30	16.00	09.15
20 °C	10.30	13.00	08.00	14.00	20.00	08.00	10.00	14.00	08.00
21 °C	10.00	12.15	07.45	13.15	19.00	07.45	09.30	13.15	07.45
22 °C	09.15	11.30	07.15	12.30	17.45	07.15	09.00	12.30	07.15
24 °C	08.30	10.30	06.30	11.15	16.00	06.30	08.00	11.15	06.30

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL
18 °C	12.30	16.00	09.15	09.15	10.45
20 °C	11.00	14.00	08.00	08.00	09.30
21 °C	10.30	13.15	07.45	07.45	09.00
22 °C	09.45	12.30	07.15	07.15	08.30
24 °C	09.00	11.15	06.30	06.30	07.45

SPURSINN	SAM classic 1+7
18 °C	10.30
20 °C	08.30
21 °C	07.45
22 °C	07.00
24 °C	06.00

TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin SF	Ultrafin plus 1+4
18 °C	09.45	14.00	08.30	08.30

20 °C	08.00	11.30	07.00	07.00
21 °C	07.30	10.45	06.30	06.30
22 °C	07.00	10.00	06.00	06.00
24 °C	06.00	08.45	05.15	05.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 14 février 2018 à 13h51
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants