

Kodak 400TX - 22 °C

Kodak 400TX à EI 400/27°										
ADOX	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Atomal 49 pur	Silvermax 1+19	FX-39 1+9					
22 °C	12.30	10.45	08.00	10.45	06.30					
AGFA	Rodinal 1+50	Atomal pur								
22 °C	12.30	08.00								
ARS-IMAGO	FD 1+39									
22 °C	cf 20 °C									
BAK	Ethol UFG 1+5									
22 °C	cf 21 °C									
BERGGER	BerSpeed 1+1									
22 °C	09.15									
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9								
22 °C	05.30	05.30								
FOMA	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Universal 1+3	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1			
22 °C	12.30	13.15	06.45	05.45	08.00	09.45	12.30			
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
22 °C	05.30	08.30	03.15	05.45	07.15	03.15	05.45	09.00	06.45	10.45
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	DK-50 1+1	D-19
22 °C	05.30	08.30	05.30	08.15	15.00	03.00	05.45	08.00	05.00	05.30
PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9								
22 °C	09.00	06.30								
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15							
22 °C	05.30	06.15	06.45							
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9							
22 °C	06.30	08.00	11.15							
TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50							
22 °C	07.00	07.45	15.30							

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 9 janvier 2018 à 4h36

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants