

Kodak TMAX-100 - 24 °C

Kodak TMAX-100 à EI 100/21°											
ADOX	ADX-II 1+24	Silvermax 1+24	FX-39 1+9	FX-39 1+14							
24 °C	09.45	09.00	06.00	06.30							
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
24 °C	03.30	04.00	04.45	07.00							
ARS-IMAGO	FD 1+39										
24 °C	cf 20 °C										
BKA	Ethol UFG 1+5	Ethol TEC 1+15									
24 °C	cf 21 °C	cf 21 °C									
BERGGER	BerSpeed 1+1										
24 °C	08.00										
CLAYTON	F76 plus 1+9	F76 plus 1+19									
24 °C	10.30	16.00									
FOMA	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1					
24 °C	12.00	09.00	05.00	06.30	09.45	14.30					
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19
24 °C	04.15	06.15	12.30	06.30	09.00	13.00	09.45	10.30	15.15	-	06.00
(suite)	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14					
24 °C	09.00	05.45	-	06.00	07.00	13.00					
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	TMAX-dev 1+7	TMAX-dev 1+9	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
24 °C	04.15	06.15	12.30	06.15	09.30	13.30	08.00	12.30	04.00	05.00	06.30
(suite)	D-19										
24 °C	04.00										
MOERSCH	Finol 1+1+100	Tanol Speed 1+1+100									
24 °C	12.00	10.30									
PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9	FX-39 1+14								
24 °C	05.30	06.00	06.30								
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15								
24 °C	05.00	06.00	07.00								
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
24 °C	-	05.30	06.30								
TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50								
24 °C	08.15	08.15	20.15								

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants