

Iford Pan-400 - 21 °C

Iford Pan-400 à EI 400/27°											
ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50									
21 °C	05.45	10.30									
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50								
21 °C	05.45	05.45	10.30								
BAK	Acufine										
21 °C	04.45										
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Fomadon P pur							
21 °C	05.45	10.30	09.30	10.00							
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec LC29 1+29
21 °C	06.45	12.15	19.00	05.45	11.30	21.45	10.30	15.15	-	05.45	08.30
(suite)	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-S 1+14						
21 °C	07.45	-	05.45	06.45	08.30						
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1			
21 °C	06.45	12.15	19.00	05.45	-	05.45	07.15	11.30			
PATERSON	Acutol 1+10										
21 °C	06.45										
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50							
21 °C	06.30	14.45	14.00	34.15							

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 6 mars 2018 à 16h11
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants