

Iford Pan-400 - 18 à 24 °C

Iford Pan-400 à EI 800/30°											
ADOX	Adonal 1+25										
18 °C	09.15										
20 °C	08.00										
21 °C	07.45										
22 °C	07.15										
24 °C	06.30										
AGFA	Refinal Rodinal 1+25										
18 °C	10.15 09.15										
20 °C	09.00 08.00										
21 °C	08.30 07.45										
22 °C	08.00 07.15										
24 °C	07.15 06.30										
BJA	Acufine										
18 °C	08.00										
20 °C	07.00										
21 °C	06.45										
22 °C	06.15										
24 °C	05.45										
FOMA	R09 New 1+25										
18 °C	09.15										
20 °C	08.00										
21 °C	07.45										
22 °C	07.15										
24 °C	06.30										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9
18 °C	11.30	18.15	08.00	14.45	27.15	05.45	10.15	10.15	05.45	10.15	09.15
20 °C	10.00	16.00	07.00	13.00	24.00	05.00	09.00	09.00	05.00	09.00	08.00
21 °C	09.30	15.15	06.45	12.15	22.45	04.45	08.30	08.30	04.45	08.30	07.45
22 °C	09.00	14.15	06.15	11.30	21.15	04.30	08.00	08.00	04.30	08.00	07.15
24 °C	08.00	13.00	05.45	10.30	19.15	04.00	07.15	07.15	04.00	07.15	06.30
(suite)	Ifosol-S 1+14										
18 °C	16.00										
20 °C	14.00										
21 °C	13.15										
22 °C	12.30										
24 °C	11.15										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31						
18 °C	11.30	18.15	09.15	05.45	10.15						
20 °C	10.00	16.00	08.00	05.00	09.00						

21 °C	09.30	15.15	07.45	04.45	08.30
22 °C	09.00	14.15	07.15	04.30	08.00
24 °C	08.00	13.00	06.30	04.00	07.15
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10				
18 °C	12.00				
20 °C	10.00				
21 °C	09.15				
22 °C	08.30				
24 °C	07.30				

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 12 février 2018 à 14h06

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants