

# Rollei RPX-400 - 21 °C

## Rollei RPX-400 à EI 400/27°

<b>ADOX</b>	Adonal 1+25	Adonal 1+50	FX-39 1+9																	
21 °C	11.30	19.45	10.00																	
<b>AGFA</b>	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15																
21 °C	11.30	19.45	04.45	04.45																
<b>ARS-IMAGO</b>	FD 1+39																			
21 °C	cf 20 °C																			
<b>BERGGER</b>	BerSpeed 1+1																			
21 °C	11.30																			
<b>FOMA</b>	R09 New 1+25	R09 New 1+50																		
21 °C	11.30	19.45																		
<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14										
21 °C	07.45	13.15	24.00	06.45	12.15	04.15	07.45	09.30	11.30	17.00										
<b>KODAK</b>	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	TMAX-dev 1+9	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1												
21 °C	07.45	13.15	21.45	06.45	09.30	05.45	08.30	11.30												
<b>PATERSON</b>	FX-39 1+9																			
21 °C	10.00																			
<b>ROLLEI</b>	RHS 1+9	RHS 1+15	RLS 1+4	RPX-D 1+11	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15													
21 °C	05.45	08.00	cf 24 °C	cf 20 °C	05.45	06.45	08.00													
<b>SPUR</b>	HRX 1+9	UFP 1+17																		
21 °C	14.15	11.30																		
<b>TETENAL</b>	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50																
21 °C	07.30	09.15	10.15	25.45																

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 4h25  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient  
**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants