

Agfaphoto APX-400-New - 24 °C

NOTE : Ce film est différent des anciens Agfa APX-400. Il est identique au film Kentmere-400. Les temps utilisés pour EI 800/30 sont ceux de ce dernier film.

Agfaphoto APX-400-New à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	ADX-II 1+24	Atomal 49 pur	Silvermax 1+19								
24 °C	09.15	08.30 (EI 500/28°)	08.30	09.00								
AGFA	Rodinal 1+25	Atomal pur										
24 °C	09.15	08.30										
FOMA	R09 New 1+25											
24 °C	09.15											
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Perceptol 1+1	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec LC29 1+29	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	
24 °C	07.45	13.15	20.30	06.30	12.00	20.00	03.45	06.30	09.00	09.15	03.45	
(suite)	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-S 1+14	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14							
24 °C	06.30	07.15	09.45	05.15	09.00							
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3									
24 °C	07.45	11.15	22.30									
SPUR	UFP 1+20											
24 °C	09.15											
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9									
24 °C	08.15	09.45	11.00									
TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50									
24 °C	07.30	10.30	26.15									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 4h52
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants