

Foma Fomapan-100 - 21 °C

Foma Fomapan-100 à EI 100/21°											
ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	FX-39 1+9							
21 °C	03.45	08.30	06.45	06.15							
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50									
21 °C	03.45	08.30									
ARS-IMAGO	FD 1+39										
21 °C	cf 20 °C										
BERGGER	BerSpeed 1+1										
21 °C	07.15										
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Foma LQR 1+10	Universal 1+3	Foma Excel pur	Fomadon P pur				
21 °C	03.45	08.30	07.45	05.45	04.45	05.45	07.45				
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec HC 1+15
21 °C	06.45	09.30	15.15	04.45	07.45	12.15	07.45	09.30	13.15	06.15	05.45
(suite)	Ilfotec HC 1+31										
21 °C	06.45										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+1	XTOL	XTOL 1+1			
21 °C	06.45	09.30	15.15	05.45	07.45	09.30	05.45	07.45			
PATERSON	Acutol 1+9	Aculux3 1+9	FX-39 1+9								
21 °C	06.45	07.45	06.15								
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15								
21 °C	05.15	06.15	07.15								
TETENAL	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin SF	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin plus 1+6	Ultrafin T-plu s 1+4	Emofin	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50			
21 °C	07.00	04.45	04.45	07.00	04.15	04.45	03.45	09.15			

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 18 mai 2018 à 1h31

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants