

Ars-Imago Imago-320 - 18 à 24 °C

NOTE : Film introduit en avant-première en décembre 2017, commercialisation régulière en février 2018.

Le fabricant ne fournit pas d'informations pour les temps de développement à des températures autres que 20 °C. Les données de ces tables utilisent des coefficients d'usage général non vérifiés pour ce film.

Ars-Imago Imago-320 à EI 320/26°											
ADOX	Adotech II 1+14	Adonal 1+25	Adonal 1+50	Adonal 1+100	Adotech III 1+9	Adotech III 1+11	ADX-II 1+17	ADX-II 1+24	Atomal 49 pur	Atomal 49 1+1	Atomal 49 1+2
18 °C		11.30	20.30								
20 °C		10.00	18.00								
21 °C		09.30	17.00								
22 °C		09.00	16.00								
24 °C		08.00	14.30								
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	Rodinal 1+100	R09 special 1+15	R09 special 1+31	Studional 1+15	Studional 1+31	Atomal pur	Atomal 1+1	Atomal 1+2
18 °C		11.30	20.30								
20 °C		10.00	18.00								
21 °C		09.30	17.00								
22 °C		09.00	16.00								
24 °C		08.00	14.30								
ARS-IMAGO	FD 1+19	FD 1+39	FD 1+59								
18 °C		09.45									
20 °C		08.30									
21 °C		08.00									
22 °C		07.30									
24 °C		07.00									
BERGGGER	BerSpeed pur	BerSpeed 1+1		PMK 1+2+100		BER49 pur	BER49 1+1				
18 °C		12.00									
20 °C		10.30									
21 °C		10.00									
22 °C		09.15									
24 °C		08.30									
FOMA		R09 New 1+25	R09 New 1+50	R09 New 1+100		Foma LQN 1+10	Foma LQR 1+10	Universal 1+3	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur
18 °C		11.30	20.30								
20 °C		10.00	18.00								
21 °C		09.30	17.00								
22 °C		09.00	16.00								
24 °C		08.00	14.30								
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19
18 °C	08.00	13.00		07.30	12.30						
20 °C	07.00	11.30		06.30	11.00						
21 °C	06.45	11.00		06.15	10.30						
22 °C	06.15	10.15		05.45	09.45						
24 °C	05.45	09.15		05.15	09.00						
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	TMAX-dev 1+7	TMAX-dev 1+9	Microdol-X	Microdol-X 1+1	Microdol-X 1+3	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31

18 °C	08.00	13.45		07.00						06.15
20 °C	07.00	12.00		06.00						05.30
21 °C	06.45	11.30		05.45						05.15
22 °C	06.15	10.45		05.30						05.00
24 °C	05.45	09.45		05.00						04.30
(suite)	XTOL	XTOL 1+1	XTOL 1+2	XTOL 1+3	DK-50 1+1	D-19	D-96			
18 °C	09.45	12.00								
20 °C	08.30	10.30								
21 °C	08.00	10.00								
22 °C	07.30	09.15								
24 °C	07.00	08.30								

Ars-Imago Imago-320 à EI 640/29°

ARS-IMAGO	FD 1+19	FD 1+39	FD 1+59							
18 °C		11.30								
20 °C		10.00								
21 °C		09.30								
22 °C		09.00								
24 °C		08.00								

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 5h35
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants