

## Foma Fomapan-100, révélateurs Rollei - 18 à 24 °C

### Foma Fomapan-100 à EI 100/21°

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
18 °C	06.15	07.30	08.30
20 °C	05.30	06.30	07.30
21 °C	05.15	06.15	07.15
22 °C	05.00	05.45	06.45
24 °C	04.30	05.15	06.00

## Foma Fomapan-200, révélateurs Rollei - 18 à 24 °C

*NOTE : La notice publiée par Foma montre dans ses courbes de développement que ce film a une sensibilité ISO se situant plutôt vers ISO 160.*

### Foma Fomapan-200 à EI 160/23°

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
18 °C	06.15	07.30	08.30
20 °C	05.30	06.30	07.30
21 °C	05.15	06.15	07.15
22 °C	05.00	05.45	06.45
24 °C	04.30	05.15	06.00

## Foma Fomapan-400, révélateurs Rollei - 18 à 24 °C

*NOTE : La notice publiée par Foma montre dans ses courbes de développement que ce film a une sensibilité ISO se situant plutôt vers ISO 250.*

### Foma Fomapan-400 à EI 250/25°

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
18 °C	07.00	08.00	09.45
20 °C	06.00	07.00	08.30
21 °C	05.45	06.45	08.00
22 °C	05.30	06.15	07.30
24 °C	05.00	05.45	07.00

## Foma Retropan-320, révélateurs Rollei - 18 à 24 °C

*NOTE : Nouveau film en juin 2015. Foma conseille de développer ce film doux à faibles contrastes avec le Foma Retro Special. Voir la notice.*

### Foma Retropan-320 à EI 320/26°

ROLLEI	Supergrain 1+9
18 °C	08.00
20 °C	07.00
21 °C	06.45
22 °C	06.15
24 °C	05.45

## Foma Retropan-320 à EI 640/29°

ROLLEI	Supergrain 1+9
18 °C	12.00
20 °C	10.30
21 °C	10.00
22 °C	09.15
24 °C	08.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 6h00  
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants