

Foma Fomapan-100, révélateurs Bergger - 18 à 24 °C

Foma Fomapan-100 à EI 50/18°

BERGGER	PMK 1+2+100
18 °C	-
20 °C	10.30
21 °C	10.00
22 °C	09.30
24 °C	08.00

Foma Fomapan-100 à EI 100/21°

BERGGER	BerSpeed 1+1
18 °C	09.30
20 °C	08.00
21 °C	07.15
22 °C	06.50
24 °C	06.00

Foma Fomapan-200, révélateurs Bergger - 18 à 24 °C

NOTE : La notice publiée par Foma montre dans ses courbes de développement que ce film a une sensibilité ISO se situant plutôt vers ISO 160.

Foma Fomapan-200 à EI 100/21°

BERGGER	PMK 1+2+100
18 °C	-
20 °C	10.30
21 °C	10.00
22 °C	09.30
24 °C	08.00

Foma Fomapan-200 à EI 160/23°

BERGGER	BerSpeed 1+1
18 °C	12.00
20 °C	10.00
21 °C	09.15
22 °C	08.30
24 °C	07.15

Foma Fomapan-400, révélateurs Bergger - 18 à 24 °C

NOTE : La notice publiée par Foma montre dans ses courbes de développement que ce film a une sensibilité ISO se situant plutôt vers ISO 250.

Foma Fomapan-400 à EI 250/25°

BERGGER	BerSpeed 1+1
18 °C	14.15
20 °C	12.00
21 °C	11.00
22 °C	10.15
24 °C	08.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 5h10
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants