

# Kodak 125PX - 18 à 24 °C

## Kodak 125PX à EI 64/19°

ILFORD	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec DDX 1+4
18 °C	09.15	09.45	13.45	05.45
20 °C	08.00	08.30	12.00	05.00
21 °C	07.45	08.00	11.30	04.45
22 °C	07.15	07.30	10.45	04.30
24 °C	06.30	07.00	09.45	04.00

## Kodak 125PX à EI 125/22°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	FX-39 1+9
18 °C	07.00	14.45	08.10
20 °C	06.00	13.00	06.30
21 °C	05.45	12.15	05.45
22 °C	05.30	11.30	04.50
24 °C	05.00	10.30	03.50

AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15
18 °C	07.00	14.45	05.45	05.45
20 °C	06.00	13.00	05.00	05.00
21 °C	05.45	12.15	04.45	04.45
22 °C	05.30	11.30	04.30	04.30
24 °C	05.00	10.30	04.00	04.00

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1
18 °C	07.00	14.45	06.30	-
20 °C	06.00	13.00	05.30	08.15
21 °C	05.45	12.15	05.00	07.30
22 °C	05.30	11.30	04.30	07.00
24 °C	05.00	10.30	04.00	06.00

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9
18 °C	06.30	10.00	04.00	06.15	10.15	07.00	03.30	05.15	08.00	14.15	05.45
20 °C	05.30	08.30	03.30	05.30	09.00	06.00	03.00	04.30	07.00	12.30	05.00
21 °C	05.00	07.45	03.30	05.15	08.30	05.45	-	04.15	06.45	11.45	04.45
22 °C	04.30	07.15	03.15	05.00	08.00	05.30	-	04.00	06.15	11.00	04.30
24 °C	04.00	06.00	-	04.30	07.15	05.00	-	03.45	05.45	10.00	04.00

(suite)	Ilfosol-3 1+14
18 °C	09.45
20 °C	08.30
21 °C	08.00
22 °C	07.30
24 °C	07.00

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
-------	----------	----------	--------------	------------	----------------	-----------------	------	----------

18 °C	06.30	10.00	06.45	09.15	-	04.00	06.30	-
20 °C	05.30	08.30	05.45	08.00	13.00	03.30	05.30	08.15
21 °C	05.00	07.45	05.15	07.15	11.45	03.00	05.00	07.30
22 °C	04.30	07.15	04.45	06.45	10.45	02.45	04.30	07.00
24 °C	04.00	06.00	04.15	05.45	09.15	02.15	04.00	06.00

<b>PATERSON</b>	FX-39 1+9
18 °C	08.10
20 °C	06.30
21 °C	05.45
22 °C	04.50
24 °C	03.50

### Kodak 125PX à EI 200/24°

<b>ILFORD</b>	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec DDX 1+4
18 °C	07.00	09.45	15.15	09.15
20 °C	06.00	08.30	13.30	08.00
21 °C	05.45	08.00	12.45	07.45
22 °C	05.30	07.30	12.00	07.15
24 °C	05.00	07.00	11.00	06.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 15h58  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants