

# Ultrafine T-Grain-400 - 18 à 24 °C

## Ultrafine T-Grain-400 à EI 400/27°

CLAYTON	F60 1+9	
18 °C	10.15	
20 °C	09.00	
21 °C	08.30	
22 °C	08.00	
24 °C	07.15	

  

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1
18 °C	07.00	11.30
20 °C	06.00	10.00
21 °C	05.45	09.30
22 °C	05.30	09.00
24 °C	05.00	08.00

  

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31
18 °C	07.00	11.30	09.15	05.45
20 °C	06.00	10.00	08.00	05.00
21 °C	05.45	09.30	07.45	04.45
22 °C	05.30	09.00	07.15	04.30
24 °C	05.00	08.00	06.30	04.00

## Ultrafine T-Grain-400 à EI 800/30°

CLAYTON	F60 1+9	
18 °C	10.15	
20 °C	09.00	
21 °C	08.30	
22 °C	08.00	
24 °C	07.15	

  

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1
18 °C	07.00	11.30
20 °C	06.00	10.00
21 °C	05.45	09.30
22 °C	05.30	09.00
24 °C	05.00	08.00

  

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31
18 °C	07.00	11.30	09.15	05.45
20 °C	06.00	10.00	08.00	05.00
21 °C	05.45	09.30	07.45	04.45
22 °C	05.30	09.00	07.15	04.30
24 °C	05.00	08.00	06.30	04.00

**Ultrafine T-Grain-400 à EI 1600/33°**

<b>CLAYTON</b>	F60 1+9
18 °C	13.45
20 °C	12.00
21 °C	11.30
22 °C	10.45
24 °C	09.45

<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	ID-11 1+1
18 °C	09.15	15.00
20 °C	08.00	13.15
21 °C	07.45	12.30
22 °C	07.15	11.45
24 °C	06.30	10.45

<b>KODAK</b>	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31
18 °C	09.15	15.00	13.45	07.45
20 °C	08.00	13.15	12.00	06.40
21 °C	07.45	12.30	11.30	06.30
22 °C	07.15	11.45	10.45	06.00
24 °C	06.30	10.45	09.45	05.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 3h23  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants