

Ars-Imago Imago-320 - 18 à 24 °C

NOTE : Film introduit en avant-première en décembre 2017, commercialisation régulière en février 2018.

Le fabricant ne fournit pas d'informations pour les temps de développement à des températures autres que 20 °C. Les données de ces tables utilisent des coefficients d'usage général non vérifiés pour ce film.

Ars-Imago Imago-320 à EI 320/26°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50				
18 °C	11.30	20.30				
20 °C	10.00	18.00				
21 °C	09.30	17.00				
22 °C	09.00	16.00				
24 °C	08.00	14.30				
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50				
18 °C	11.30	20.30				
20 °C	10.00	18.00				
21 °C	09.30	17.00				
22 °C	09.00	16.00				
24 °C	08.00	14.30				
ARS- IMAGO	FD 1+39					
18 °C	09.45					
20 °C	08.30					
21 °C	08.00					
22 °C	07.30					
24 °C	07.00					
BERGGER	BerSpeed 1+1					
18 °C	12.00					
20 °C	10.30					
21 °C	10.00					
22 °C	09.15					
24 °C	08.30					
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50				
18 °C	11.30	20.30				
20 °C	10.00	18.00				
21 °C	09.30	17.00				
22 °C	09.00	16.00				
24 °C	08.00	14.30				
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1		
18 °C	08.00	13.00	07.30	12.30		
20 °C	07.00	11.30	06.30	11.00		
21 °C	06.45	11.00	06.15	10.30		
22 °C	06.15	10.15	05.45	09.45		
24 °C	05.45	09.15	05.15	09.00		
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1

18 °C	08.00	13.45	07.00	06.15	09.45	12.00
20 °C	07.00	12.00	06.00	05.30	08.30	10.30
21 °C	06.45	11.30	05.45	05.15	08.00	10.00
22 °C	06.15	10.45	05.30	05.00	07.30	09.15
24 °C	05.45	09.45	05.00	04.30	07.00	08.30

Ars-Imago Imago-320 à EI 640/29°

ARS-IMAGO	FD 1+39
18 °C	11.30
20 °C	10.00
21 °C	09.30
22 °C	09.00
24 °C	08.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 1h20

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants