

Rollei Retro-80S, révélateurs Adox - 18 à 24 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 80 ; voir les documents Agfa

Rollei Retro-80S à EI 40/17°

ADOX	ADX-II 1+24
18 °C	07.30
20 °C	06.30
21 °C	06.15
22 °C	05.45
24 °C	05.15

Rollei Retro-80S à EI 64/19°

ADOX	Atomal 49 1+1	FX-39 1+19
18 °C	14.45	16.15
20 °C	13.00	13.00
21 °C	12.15	11.45
22 °C	11.30	10.30
24 °C	10.30	08.0

Rollei Retro-80S à EI 80/20°

ADOX	Adonal 1+50
18 °C	16.00
20 °C	14.00
21 °C	13.15
22 °C	12.30
24 °C	11.15

Rollei Superpan-200, révélateurs Adox - 18 à 24 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 200 ; voir les documents Agfa

Rollei Superpan-200 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
18 °C	09.15	19.15
20 °C	08.00	17.00
21 °C	07.45	16.00
22 °C	07.15	15.00
24 °C	06.30	13.45

Rollei Retro-400S, révélateurs Adox - 18 à 24 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 400S ; voir les documents Agfa

Rollei Retro-400S à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
18 °C	12.00	25.00
20 °C	10.30	22.00
21 °C	10.00	20.45
22 °C	09.15	19.30
24 °C	08.30	17.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 5h12
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants