

Rollei RPX-100 - 18 °C

Rollei RPX-100 à EI 50/18°

ARS-IMAGO	FD 1+59
18 °C	cf 20 °C

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4
18 °C	08.00	09.45	20.00	10.45	15.15	06.15	09.15

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	XTOL	XTOL 1+1	XTOL 1+2
18 °C	08.00	09.45	20.00	08.00	09.45	20.00

Rollei RPX-100 à EI 64/19°

SPUR	Acurol-N 1+70
18 °C	11.30

Rollei RPX-100 à EI 80/20°

MOERSCH	Tanol 1+1+100
18 °C	14.00

SPUR	UFP 1+30
18 °C	10.15

Rollei RPX-100 à EI 100/21°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	FX-39 1+9									
18 °C	10.15	20.30	09.10									
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	Studional 1+15	Studional 1+31								
18 °C	10.15	20.30	04.45	10.15								
ARS-IMAGO	FD 1+59											
18 °C	cf 20 °C											
BERGGER	BerSpeed 1+1											
18 °C	13.15											
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50										
18 °C	10.15	20.30										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	
18 °C	10.15	13.45	23.45	10.15	12.30	17.00	14.45	18.15	04.45	08.00	10.15	
(suite)	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14										
18 °C	05.45	08.30										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	XTOL 1+2				
18 °C	10.15	13.45	23.45	08.00	09.15	09.15	12.30	23.45				
PATERSON	FX-39 1+9											
18 °C	09.10											
ROLLEI	RLS 1+4	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15								
18 °C	cf 24 °C	06.15	07.30	08.30								
TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50									
18 °C	09.45	11.00	21.45									

Rollei RPX-100 à EI 200/24°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4
18 °C	12.30	17.30	10.15	16.00	05.45	09.15	12.30
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1		
18 °C	12.30	17.30	11.30	12.30	17.30		

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 3h15
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
 or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants