

# Lomo Earl-Grey-100, révélateurs Spursinn - 18 °C

## Lomo Earl-Grey-100 à EI 50/18°

<b>SPURSINN</b>	SAM classic 1+9
<b>18 °C</b>	<b>07.15</b>

## Lomo Earl-Grey-100 à EI 100/21°

<b>SPURSINN</b>	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
<b>18 °C</b>	<b>07.45</b>	<b>09.45</b>

## Lomo Earl-Grey-100 à EI 200/24°

<b>SPURSINN</b>	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
<b>18 °C</b>	<b>07.15</b>	<b>09.30</b>	<b>13.45</b>

## Lomo Earl-Grey-100 à EI 400/27°

<b>SPURSINN</b>	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
<b>18 °C</b>	<b>09.45</b>	<b>13.00</b>

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 9h12

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants