

# Agfaphoto APX-100-New - 21 °C

*NOTE : Ce film est différent des anciens Agfa APX-100. Il est identique au film Kentmere-100. Les temps utilisés pour EI 50/18 et ISO 200/24 sont ceux de ce dernier film.*

## Agfaphoto APX-100-New à EI 50/18°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ifotec LC29 1+19	Ifotec LC29 1+29	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-S 1+14
21 °C	06.45	08.00	16.30	09.00	12.45	05.15	07.15	08.00	04.45	04.45	07.45
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3								
21 °C	06.45	08.00	16.30								
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
21 °C	07.00	09.00	10.00								

## Agfaphoto APX-100-New à EI 64/19°

SPUR	AcuroI-N 1+70	HRX 1+20
21 °C	09.30	09.30

## Agfaphoto APX-100-New à EI 80/20°

ADOX	Adonal 1+50
21 °C	09.30
AGFA	Rodinal 1+50
21 °C	09.30
FOMA	R09 New 1+50
21 °C	09.30
MOERSCH	Tanol 1+1+100
21 °C	10.30
SPUR	UFP 1+30
21 °C	07.45

### Agfaphoto APX-100-New à EI 100/21°

<b>ADOX</b>	Adonal 1+25	ADX-II 1+24	Atomal 49 1+2	Silvermax 1+24							
21 °C	05.15	05.45	20.45	08.00							
<b>AGFA</b>	Rodinal 1+25	Atomal 1+2									
21 °C	05.15	20.45									
<b>FOMA</b>	R09 New 1+25										
21 °C	05.15										
<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29
21 °C	08.30	11.00	19.45	08.00	10.00	13.45	11.45	14.45	03.45	06.45	10.30
(suite)	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14				
21 °C	10.00	03.45	06.15	06.45	09.30	04.45	07.15				
<b>KODAK</b>	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3								
21 °C	08.30	11.00	19.45								
<b>SPUR</b>	Acurol-N 1+70										
21 °C	10.30										
<b>SPURSINN</b>	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
21 °C	07.45	10.00	10.45								
<b>TETENAL</b>	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50								
21 °C	08.30	10.15	25.00								

### Agfaphoto APX-100-New à EI 160/23°

<b>ADOX</b>	Atomal 49 pur
21 °C	09.00
<b>AGFA</b>	Atomal pur
21 °C	09.00
<b>SPURSINN</b>	SAM classic 1+9
21 °C	12.00

### Agfaphoto APX-100-New à EI 200/24°

<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
21 °C	10.30	14.45	08.30	13.15	04.45	07.45	11.45	04.45	07.45	07.45
<b>KODAK</b>	D-76 pur	D-76 1+1								
21 °C	10.30	14.45								
<b>SPURSINN</b>	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7								
21 °C	08.15	10.45								

# Agfaphoto APX-400-New - 21 °C

*NOTE : Ce film est différent des anciens Agfa APX-400. Il est identique au film Kentmere-400. Les temps utilisés pour EI 800/30 sont ceux de ce dernier film.*

## Agfaphoto APX-400-New à EI 100/21°

<b>SPURSINN</b>	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	<b>07.30</b>	<b>10.00</b>

## Agfaphoto APX-400-New à EI 200/24°

<b>SPURSINN</b>	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	<b>07.30</b>	<b>10.00</b>	<b>11.30</b>

## Agfaphoto APX-400-New à EI 320/26°

<b>ADOX</b>	Adonal 1+50	Atomal 49 1+2
21 °C	<b>19.45</b>	<b>23.30</b>

<b>AGFA</b>	Rodinal 1+50	Atomal 1+2
21 °C	<b>19.45</b>	<b>23.30</b>

<b>ILFORD</b>	Perceptol 1+1
21 °C	<b>21.45</b>

<b>SPUR</b>	Acurol-N 1+50	HRX 1+17
21 °C	<b>11.30</b>	<b>14.15</b>

### Agfaphoto APX-400-New à EI 400/27°

<b>ADOX</b>	Adonal 1+25	ADX-II 1+24	Atomal 49 pur	Silvermax 1+19								
21 °C	11.00	10.00 (EI 500/28°)	10.00	10.30								
<b>AGFA</b>	Rodinal 1+25	Atomal pur										
21 °C	11.00	10.00										
<b>FOMA</b>	R09 New 1+25											
21 °C	11.00											
<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Perceptol 1+1	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec LC29 1+29	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	
21 °C	09.00	15.30	24.00	07.45	14.15	23.30	04.15	07.45	10.30	11.00	04.15	
(suite)	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-S 1+14	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14							
21 °C	07.45	08.30	11.30	06.15	10.30							
<b>KODAK</b>	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3									
21 °C	09.00	13.15	26.30									
<b>SPUR</b>	UFP 1+20											
21 °C	11.00											
<b>SPURSINN</b>	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9									
21 °C	10.30	12.45	14.30									
<b>TETENAL</b>	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50									
21 °C	09.15	13.00	32.15									

### Agfaphoto APX-400-New à EI 800/30°

<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-S 1+14	
21 °C	12.15	19.30	09.30	18.00	06.15	11.45	12.15	06.15	11.45	10.30	17.00	
(suite)	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14										
21 °C	14.15	23.30										
<b>KODAK</b>	D-76 pur	D-76 1+1										
21 °C	11.45	16.00										
<b>SPURSINN</b>	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7										
21 °C	12.30	14.30										

### Agfaphoto APX-400-New à EI 1600/33°

<b>SPURSINN</b>	SAM classic 1+7											
21 °C	19.30											

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 0h58  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants