

Iford Pan-100, révélateurs Iford - 21 °C

| Iford Pan-100 à EI 50/18° | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | ID-11 1+3 | Perceptol pur | Perceptol 1+1 | Perceptol 1+3 | Ifotec LC29 1+19 | Ifotec LC29 1+29 | Ifotec DDX 1+4 | Ifotec HC 1+31 | Ifosol-S 1+9 |
| 21 °C | 05.45 | 06.45 | 13.15 | 07.45 | 11.30 | 15.15 | 05.45 | 07.45 | 06.45 | 05.45 | 03.45 |
| (suite) | Ifosol-S 1+14 | | | | | | | | | | |
| 21 °C | 06.45 | | | | | | | | | | |

| Iford Pan-100 à EI 100/21° | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | ID-11 1+3 | Microphen pur | Microphen 1+1 | Microphen 1+3 | Ifotec LC29 1+9 | Ifotec LC29 1+19 | Ifotec LC29 1+29 | Ifotec DDX 1+4 | Ifotec HC 1+15 |
| 21 °C | 06.45 | 09.30 | 15.15 | 06.45 | 08.30 | 11.30 | 03.45 | 07.45 | 11.30 | 08.30 | 03.45 |
| (suite) | Ifotec HC 1+31 | Ifosol-S 1+9 | Ifosol-S 1+14 | | | | | | | | |
| 21 °C | 07.45 | 05.45 | 08.30 | | | | | | | | |

| Iford Pan-100 à EI 200/24° | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | Microphen pur | Microphen 1+1 | Microphen 1+3 | Ifotec LC29 1+9 | Ifotec LC29 1+19 | Ifotec DDX 1+4 | Ifotec HC 1+15 | Ifotec HC 1+31 | Ifosol-S 1+14 |
| 21 °C | 08.30 | 14.15 | 07.45 | 11.30 | 15.15 | 04.45 | 08.30 | 10.30 | 04.45 | 08.30 | 06.45 |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h45
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants