

Agfaphoto APX-100-New - 21 °C

NOTE : Ce film est différent des anciens Agfa APX-100. Il est identique au film Kentmere-100. Les temps utilisés pour EI 50/18 et ISO 200/24 sont ceux de ce dernier film.

Agfaphoto APX-100-New à EI 50/18°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14
21 °C	06.45	08.00	16.30	09.00	12.45	05.15	07.15	08.00	04.45	04.45	07.45
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3								
21 °C	06.45	08.00	16.30								
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
21 °C	07.00	09.00	10.00								

Agfaphoto APX-100-New à EI 64/19°

SPUR	AcuroI-N 1+70	HRX 1+20
21 °C	09.30	09.30

Agfaphoto APX-100-New à EI 80/20°

ADOX	Adonal 1+50
21 °C	09.30
AGFA	Rodinal 1+50
21 °C	09.30
FOMA	R09 New 1+50
21 °C	09.30
MOERSCH	Tanol 1+1+100
21 °C	10.30
SPUR	UFP 1+30
21 °C	07.45

Agfaphoto APX-100-New à EI 100/21°

ADOX	Adonal 1+25	ADX-II 1+24	Atomal 49 1+2	Silvermax 1+24								
21 °C	05.15	05.45	20.45	08.00								
AGFA	Rodinal 1+25	Atomal 1+2										
21 °C	05.15	20.45										
FOMA	R09 New 1+25											
21 °C	05.15											
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	
21 °C	08.30	11.00	19.45	08.00	10.00	13.45	11.45	14.45	03.45	06.45	10.30	
(suite)	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14					
21 °C	10.00	03.45	06.15	06.45	09.30	04.45	07.15					
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3									
21 °C	08.30	11.00	19.45									
SPUR	Acurol-N 1+70											
21 °C	10.30											
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9									
21 °C	07.45	10.00	10.45									
TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50									
21 °C	08.30	10.15	25.00									

Agfaphoto APX-100-New à EI 160/23°

ADOX	Atomal 49 pur
21 °C	09.00
AGFA	Atomal pur
21 °C	09.00
SPURSINN	SAM classic 1+9
21 °C	12.00

Agfaphoto APX-100-New à EI 200/24°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
21 °C	10.30	14.45	08.30	13.15	04.45	07.45	11.45	04.45	07.45	07.45
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1								
21 °C	10.30	14.45								
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7								
21 °C	08.15	10.45								

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants