

# Rollei Retro-400S - 21 °C

*NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 400S ; voir les documents Agfa*

## Rollei Retro-400S à EI 200/24°

<b>BKA</b>	Acufine
21 °C	<b>16.00</b>
<b>MOERSCH</b>	Tanol 1+1+100
21 °C	<b>cf 24 °C</b>
<b>ROLLEI</b>	RLS 1+4
21 °C	<b>cf 24 °C</b>

## Rollei Retro-400S à EI 250/25°

<b>BKA</b>	Ethol UFG 1+5
21 °C	<b>15.15</b>

## Rollei Retro-400S à EI 320/26°

<b>BKA</b>	Ethol UFG
21 °C	<b>06.15</b>
<b>MOERSCH</b>	Finol 1+1+100
21 °C	<b>cf 24 °C</b>
<b>ROLLEI</b>	RHS 1+9
21 °C	<b>10.00</b>

**Rollei Retro-400S à EI 400/27°**

<b>ADOX</b>	Adonal 1+25	Adonal 1+50		
21 °C	10.00	20.45		
<b>AGFA</b>	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15
21 °C	10.00	20.45	08.00	08.00
<b>BJA</b>	ACU-1 1+5			
21 °C	18.00			
<b>FOMA</b>	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma Excel pur	Fomadon P pur
21 °C	10.00	20.45	09.00	12.15
<b>ILFORD</b>	ID-11 pur			
21 °C	10.15			
<b>KODAK</b>	D-76 pur	XTOL 1+2		
21 °C	10.15	16.00		
<b>MOERSCH</b>	Tanol Speed 1+1+100			
21 °C	cf 24 °C			
<b>ROLLEI</b>	RHS 1+7			
21 °C	08.00			
<b>TETENAL</b>	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50	
21 °C	03.45	03.45	06.30	

**Rollei Retro-400S à EI 800/30°**

<b>ROLLEI</b>	RHS 1+7
21 °C	09.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 18h05

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants