

## Foma Fomapan-400, révélateurs Spur - 22 °C

**NOTE** : La notice publiée par Foma montre dans ses courbes de développement que ce film a une sensibilité ISO se situant plutôt vers ISO 250.

### Foma Fomapan-400 à EI 320/26°

SPUR	NHC 1+12
22 °C	13.15

## Foma Retropan-320, révélateurs Spur - 22 °C

**NOTE** : Nouveau film en juin 2015. Foma conseille de développer ce film doux à faibles contrastes avec le Foma Retro Special. Voir la notice.

### Foma Retropan-320 à EI 320/26°

SPUR	NHC 1+15
22 °C	14.45

### Foma Retropan-320 à EI 640/29°

SPUR	NHC 1+15
22 °C	23.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 5h58  
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants