

Kodak 400TX - 22 °C

Kodak 400TX à EI 100/21°

ROLLEI	RLS 1+4
22 °C	cf 24 °C
SPURSINN	SAM classic 1+9
22 °C	05.15

Kodak 400TX à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+50	Adonal 1+100						
22 °C	08.00	26.30						
AGFA	Rodinal 1+50	Rodinal 1+100						
22 °C	08.00	26.30						
ARS-IMAGO	FD 1+39							
22 °C	cf 20 °C							
FOMA	R09 New 1+50	R09 New 1+100	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1				
22 °C	08.00	26.30	05.00	07.15				
ILFORD	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosal-3 1+9	Ilfosal-3 1+14
22 °C	09.00	10.45	13.15	04.00	05.45	05.00	05.00	07.30
KODAK	Microdol-X 1+1	XTOL	XTOL 1+1	D-19				
22 °C	10.45	05.00	07.15	04.00				
ROLLEI	RLS 1+4							
22 °C	cf 24 °C							
SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9						
22 °C	05.15	08.00						

Kodak 400TX à EI 250/25°

AGFA	R09 special 1+15	Studional 1+15
22 °C	05.00	05.00
BERGGER	PMK 1+2+100	
22 °C	13.45	
MOERSCH	Finol 1+1+75	Tanol Speed 1+1+100
22 °C	11.45	14.30
SPUR	Acurol-N 1+50	HRX 1+17
22 °C	13.15	09.45
SPURSINN	SAM classic 1+7	
22 °C	06.15	

Kodak 400TX à EI 320/26°

SPUR	UFP 1+24
22 °C	08.00
SPURSINN	SAM classic 1+7
22 °C	07.15

Kodak 400TX à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Atomal 49 pur	Silvermax 1+19	FX-39 1+9					
22 °C	12.30	10.45	08.00	10.45	06.30					
AGFA	Rodinal 1+50	Atomal pur								
22 °C	12.30	08.00								
ARS-IMAGO	FD 1+39									
22 °C	cf 20 °C									
BAK	Ethol UFG 1+5									
22 °C	cf 21 °C									
BERGGER	BerSpeed 1+1									
22 °C	09.15									
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9								
22 °C	05.30	05.30								
FOMA	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Universal 1+3	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1			
22 °C	12.30	13.15	06.45	05.45	08.00	09.45	12.30			
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
22 °C	05.30	08.30	03.15	05.45	07.15	03.15	05.45	09.00	06.45	10.45
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	DK-50 1+1	D-19
22 °C	05.30	08.30	05.30	08.15	15.00	03.00	05.45	08.00	05.00	05.30
PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9								
22 °C	09.00	06.30								
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15							
22 °C	05.30	06.15	06.45							
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9							
22 °C	06.30	08.00	11.15							
TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50							
22 °C	07.00	07.45	15.30							

Kodak 400TX à EI 640/29°

ILFORD	Microphen pur
22 °C	07.15
SPURSINN	SAM classic 1+7
22 °C	10.15

Kodak 400TX à EI 800/30°

ARS-IMAGO	FD 1+39									
22 °C	cf 20 °C									
BERGGER	BerSpeed 1+1									
22 °C	13.15									
FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1								
22 °C	07.15	09.30								
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfosal-3 1+9	Ilfosal-3 1+14
22 °C	06.30	10.00	09.45	13.15	04.30	08.00	09.00	04.30	09.15	16.30
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	XTOL	XTOL 1+1						
22 °C	06.30	10.00	07.15	09.30						
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7								
22 °C	08.30	11.00								

Kodak 400TX à EI 1000/31°

BKA	Acufine	Ethol TEC 1+15	ACU-1 1+5
22 °C	cf 21 °C	cf 21 °C	cf 21 °C

Kodak 400TX à EI 1600/33°

ARS-IMAGO	FD 1+39					
22 °C	cf 20 °C					
CLAYTON	F76 plus 1+9					
22 °C	12.00					
FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1				
22 °C	08.00	11.30				
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15
22 °C	11.45	11.45	14.15	06.15	12.30	06.15
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
22 °C	11.45	11.45	07.45	05.00	08.00	11.30
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7				
22 °C	10.30	14.15				

Kodak 400TX à EI 3200/36°

FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1			
22 °C	09.30	13.45			
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur		
22 °C	09.45	14.15	22.00		
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1
22 °C	09.00	14.15	cf 24 °C	09.30	13.45
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7			
22 °C	13.45	17.30			

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 2h55

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants