

Rollei Retro-80S - 22 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 80 ; voir les documents Agfa

Rollei Retro-80S à EI 20/14°

ILFORD	ID-11 pur
22 °C	08.00
KODAK	D-76 pur
22 °C	08.00

Rollei Retro-80S à EI 25/15°

ROLLEI	RHS 1+15	RLS 1+4
22 °C	04.30	cf 24 °C

Rollei Retro-80S à EI 40/17°

ADOX	ADX-II 1+24
22 °C	05.45
ILFORD	ID-11 pur
22 °C	09.15
KODAK	D-76 pur
22 °C	09.15

Rollei Retro-80S à EI 50/18°

ROLLEI	RLS 1+4
22 °C	cf 24 °C
TETENAL	Neofin Blau 1+16
22 °C	04.15

Rollei Retro-80S à EI 64/19°

ADOX	Atomal 49 1+1	FX-39 1+19
22 °C	11.30	10.30
AGFA	R09 special 1+31	Studional 1+31
22 °C	07.15	07.15
KODAK	XTOL 1+2	
22 °C	09.45	
PATERSON	FX-39 1+19	
22 °C	10.30	

Rollei Retro-80S à EI 80/20°

ADOX	Adonal 1+50			
22 °C	12.30			
AGFA	Rodinal 1+50			
22 °C	12.30			
BAK	Acufine	Ethol UFG 1+5		
22 °C	04.00	09.00		
FOMA	R09 New 1+50			
22 °C	12.30			
ILFORD	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-3 1+9		
22 °C	04.00	04.30		
ROLLEI	RHS 1+15	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
22 °C	05.30	05.30	07.15	09.45
TETENAL	Neofin Blau 1+16			
22 °C	05.15			

Rollei Retro-80S à EI 100/21°

BAK	Acufine
22 °C	04.30
ILFORD	Ilfotec DDX 1+4
22 °C	05.45
TETENAL	Ultrafin plus 1+4
22 °C	07.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 1h16
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants