

Rollei Retro-400S - 22 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 400S ; voir les documents Agfa

Rollei Retro-400S à EI 200/24°

BKA	Acufine
22 °C	15.00
MOERSCH	Tanol 1+1+100
22 °C	cf 24 °C
ROLLEI	RLS 1+4
22 °C	cf 24 °C

Rollei Retro-400S à EI 250/25°

BKA	Ethol UFG 1+5
22 °C	14.15

Rollei Retro-400S à EI 320/26°

BKA	Ethol UFG
22 °C	05.45
MOERSCH	Finol 1+1+100
22 °C	cf 24 °C
ROLLEI	RHS 1+9
22 °C	09.15

Rollei Retro-400S à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50		
22 °C	09.15	19.30		
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15
22 °C	09.15	19.30	07.30	07.30
BJA	ACU-1 1+5			
22 °C	cf 21 °C			
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma Excel pur	Fomadon P pur
22 °C	09.15	19.30	08.30	11.30
ILFORD	ID-11 pur			
22 °C	09.45			
KODAK	D-76 pur	XTOL 1+2		
22 °C	09.45	15.00		
MOERSCH	Tanol Speed 1+1+100			
22 °C	cf 24 °C			
ROLLEI	RHS 1+7			
22 °C	07.30			
TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50	
22 °C	03.30	03.30	06.00	

Rollei Retro-400S à EI 800/30°

ROLLEI	RHS 1+7
22 °C	08.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 1h18

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants