

## Foma Fomapan-100, révélateurs Ilford - 24 °C

### Foma Fomapan-100 à EI 100/21°

| ILFORD  | ID-11 pur      | ID-11 1+1 | ID-11 1+3 | Microphen pur | Microphen 1+1 | Microphen 1+3 | Perceptol pur | Perceptol 1+1 | Perceptol 1+3 | Ifotec LC29 1+19 | Ifotec HC 1+15 |
|---------|----------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| 24 °C   | 05.45          | 08.00     | 13.00     | 04.00         | 06.30         | 10.30         | 06.30         | 08.00         | 11.15         | 05.15            | 05.00          |
| (suite) | Ifotec HC 1+31 |           |           |               |               |               |               |               |               |                  |                |
| 24 °C   | 05.45          |           |           |               |               |               |               |               |               |                  |                |

## Foma Fomapan-200, révélateurs Ilford - 24 °C

*NOTE : La notice publiée par Foma montre dans ses courbes de développement que ce film a une sensibilité ISO se situant plutôt vers ISO 160.*

### Foma Fomapan-200 à EI 160/23°

| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | ID-11 1+3 | Microphen pur | Microphen 1+3 |
|--------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 24 °C  | 04.30     | 06.30     | 10.00     | 04.00         | 09.45         |

## Foma Fomapan-400, révélateurs Ilford - 24 °C

*NOTE : La notice publiée par Foma montre dans ses courbes de développement que ce film a une sensibilité ISO se situant plutôt vers ISO 250.*

### Foma Fomapan-400 à EI 250/25°

| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | ID-11 1+3 | Microphen pur |
|--------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 24 °C  | 06.30     | 10.30     | 17.45     | 05.15         |

## Foma Retropan-320, révélateurs Ilford - 24 °C

*NOTE : Nouveau film en juin 2015. Foma conseille de développer ce film doux à faibles contrastes avec le Foma Retro Special. Voir la notice.*

### Foma Retropan-320 à EI 320/26°

| ILFORD | Microphen pur |
|--------|---------------|
| 24 °C  | 08.30         |

### Foma Retropan-320 à EI 640/29°

| ILFORD | Microphen pur |
|--------|---------------|
| 24 °C  | 13.00         |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 5h58  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants