

Rollei RPX-25, révélateurs Rollei - 24 °C

NOTE : Dans le révélateur Rollei RLS 1+4, ce film doit être développé à 24° C. Voir la notice.

Rollei RPX-25 à EI 25/15°

| ROLLEI | RLS 1+4 | Supergrain 1+9 | Supergrain 1+12 | Supergrain 1+15 |
|--------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 24 °C | 12.00 | 03.45 | 04.30 | 05.15 |

Rollei RPX-100, révélateurs Rollei - 24 °C

Rollei RPX-100 à EI 100/21°

| ROLLEI | RLS 1+4 | Supergrain 1+9 | Supergrain 1+12 | Supergrain 1+15 |
|--------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 24 °C | 14.00 | 04.30 | 05.15 | 06.00 |

Rollei RPX-400, révélateurs Rollei - 24 °C

Rollei RPX-400 à EI 400/27°

| ROLLEI | RHS 1+9 | RHS 1+15 | RLS 1+4 | RPX-D 1+11 | Supergrain 1+9 | Supergrain 1+12 | Supergrain 1+15 |
|--------|------------|-------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 24 °C | 05.00 | 07.00 | 18.00 | cf 20 °C | 05.00 | 05.45 | 07.00 |

Rollei RPX-400 à EI 800/30°

| ROLLEI | Supergrain 1+12 |
|--------|--------------------|
| 24 °C | 07.15 |

Rollei RPX-400 à EI 1600/33°

| ROLLEI | RPX-D 1+5 |
|--------|--------------|
| 24 °C | 14.00 |

Rollei Retro-80S, révélateurs Rollei - 24 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 80 ; voir les documents Agfa

Rollei Retro-80S à EI 25/15°

| ROLLEI | RHS 1+15 | RLS 1+4 |
|--------|-------------|------------|
| 24 °C | 04.00 | 09.30 |

Rollei Retro-80S à EI 50/18°

| ROLLEI | RLS 1+4 |
|--------|------------|
| 24 °C | 12.30 |

Rollei Retro-80S à EI 80/20°

| ROLLEI | RHS 1+15 | Supergrain 1+9 | Supergrain 1+12 | Supergrain 1+15 |
|--------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 24 °C | 05.00 | 05.00 | 06.30 | 09.00 |

Rollei Superpan-200, révélateurs Rollei - 24 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 200 ; voir les documents Agfa

Rollei Superpan-200 à EI 50/18°

| | |
|---------------|--------------|
| ROLLEI | RLS 1+4 |
| 24 °C | 10.00 |

Rollei Superpan-200 à EI 100/21°

| | |
|---------------|--------------|
| ROLLEI | RLS 1+4 |
| 24 °C | 12.00 |

Rollei Superpan-200 à EI 200/24°

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| ROLLEI | RHS 1+7 | RLS 1+4 |
| 24 °C | 05.15 | 12.00 |

Rollei Superpan-200 à EI 320/26°

| | |
|---------------|--------------|
| ROLLEI | RHS 1+9 |
| 24 °C | 07.15 |

Rollei Superpan-200 à EI 400/27°

| | |
|---------------|--------------|
| ROLLEI | RHS 1+7 |
| 24 °C | 06.00 |

Rollei Retro-400S, révélateurs Rollei - 24 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 400S ; voir les documents Agfa

Rollei Retro-400S à EI 200/24°

| | |
|---------------|--------------|
| ROLLEI | RLS 1+4 |
| 24 °C | 14.30 |

Rollei Retro-400S à EI 320/26°

| | |
|---------------|--------------|
| ROLLEI | RHS 1+9 |
| 24 °C | 08.30 |

Rollei Retro-400S à EI 400/27°

| | |
|---------------|--------------|
| ROLLEI | RHS 1+7 |
| 24 °C | 07.00 |

Rollei Retro-400S à EI 800/30°

| | |
|---------------|--------------|
| ROLLEI | RHS 1+7 |
| 24 °C | 07.45 |

Rollei Ortho-25, révélateurs Rollei - 24 °C

NOTE : Ce film orthochromatique doit être développé pour un résultat standard dans le Rollei RHS, ou les Ilford ID-11 et Kodak D76.
Pour d'autres résultats, voir la notice.

Rollei Ortho-25 à EI 25/15°

| | |
|---------------|--------------|
| ROLLEI | RHS 1+7 |
| 24 °C | 04.00 |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré samedi 28 décembre 2024 à 9h07

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants