

## Rollei RPX-25, révélateurs Ilford - 24 °C

NOTE : Dans le révélateur Rollei RLS 1+4, ce film doit être développé à 24° C. Voir la notice.

### Rollei RPX-25 à EI 25/15°

ILFORD	ID-11 1+1	Perceptol 1+1
24 °C	06.30	08.00

## Rollei RPX-100, révélateurs Ilford - 24 °C

### Rollei RPX-100 à EI 50/18°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4
24 °C	05.45	07.00	14.00	07.45	11.00	04.30	06.30

### Rollei RPX-100 à EI 100/21°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4
24 °C	07.15	09.45	17.00	07.15	09.00	12.00	10.30	13.00	03.15	05.45	07.15
(suite)	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14									
24 °C	04.00	06.00									

### Rollei RPX-100 à EI 200/24°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4
24 °C	09.00	12.30	07.15	11.15	04.00	06.30	09.00

## Rollei RPX-400, révélateurs Ilford - 24 °C

### Rollei RPX-400 à EI 320/26°

ILFORD	Perceptol 1+1
24 °C	16.00

### Rollei RPX-400 à EI 400/27°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14
24 °C	06.30	11.15	20.30	05.45	10.30	03.45	06.30	08.00	09.45	14.30

### Rollei RPX-400 à EI 800/30°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14
24 °C	09.00	14.30	08.00	13.00	05.15	10.00	10.30	13.00	19.15

## Rollei Retro-80S, révélateurs Ilford - 24 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 80 ; voir les documents Agfa

### Rollei Retro-80S à EI 20/14°

ILFORD	ID-11 pur
24 °C	07.15

## Rollei Retro-80S à EI 40/17°

<b>ILFORD</b>	ID-11 pur
24 °C	<b>08.30</b>

## Rollei Retro-80S à EI 80/20°

<b>ILFORD</b>	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-3 1+9
24 °C	<b>03.45</b>	<b>04.00</b>

## Rollei Retro-80S à EI 100/21°

<b>ILFORD</b>	Ilfotec DDX 1+4
24 °C	<b>05.15</b>

## Rollei Superpan-200, révélateurs Ilford - 24 °C

*NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 200 ; voir les documents Agfa*

## Rollei Superpan-200 à EI 200/24°

<b>ILFORD</b>	ID-11 1+1
24 °C	<b>11.15</b>

## Rollei Retro-400S, révélateurs Ilford - 24 °C

*NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 400S ; voir les documents Agfa*

## Rollei Retro-400S à EI 400/27°

<b>ILFORD</b>	ID-11 pur
24 °C	<b>08.45</b>

## Rollei Ortho-25, révélateurs Ilford - 24 °C

*NOTE : Ce film orthochromatique doit être développé pour un résultat standard dans le Rollei RHS, ou les Ilford ID-11 et Kodak D76. Pour d'autres résultats, voir la notice.*

## Rollei Ortho-25 à EI 25/15°

<b>ILFORD</b>	ID-11 pur
24 °C	<b>05.00</b>

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 30 décembre 2024 à 20h49

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants