

Kodak 320TXP - 24 °C

Kodak 320TXP à EI 320/26°

FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1					
24 °C	05.45	08.00					
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1					
24 °C	06.30	09.15					
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
24 °C	06.30	09.15	05.15	07.30	03.30	05.45	08.00
MOERSCH	Finol 1+1+100						
24 °C	13.30						
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7					
24 °C	06.15	08.15					
TETENAL	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50					
24 °C	06.45	13.30					

Kodak 320TXP à EI 1250/32°

FOMA	Foma Excel pur	
24 °C	10.00	
KODAK	XTOL	XTOL 1+1
24 °C	08.45	11.30
SPURSINN	SAM classic 1+5	
24 °C	08.30	

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 2h55
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants