

Agfa APX-100 - 21 °C

NOTE : Ce film a été remplacé en 2013 par l'APX 100 "New". Si votre boîte comporte le signe "New", utilisez la table de l'Agfaphoto APX-100.

Agfa APX-100 à EI 50/18°

ILFORD	Perceptol pur	Ilfotec DDX 1+4
21 °C	08.30	05.45

Agfa APX-100 à EI 80/20°

ILFORD	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
21 °C	cf 20 °C	cf 20 °C

Agfa APX-100 à EI 100/21°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50								
21 °C	07.15	15.30								
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15					
21 °C	05.30	07.15	15.30	03.45	03.45					
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
21 °C	08.30	12.45	03.45	07.15	10.30	06.45	06.45	10.30	cf 24 °C	cf 24 °C
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1								
21 °C	08.30	12.45								

Agfa APX-100 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25		
21 °C	10.30		
AGFA	Rodinal 1+25	R09 special 1+15	Studional 1+15
21 °C	10.30	05.45	05.45
ILFORD	Microphen pur	Ilfotec DDX 1+4	
21 °C	08.30	07.45	

Agfa APX-400 - 21 °C

NOTE : Ce film a été remplacé en 2013 par l'APX 400 "New". Si votre boîte comporte le signe "New", utilisez la table de l'Agfaphoto APX-400.

Agfa APX-400 à EI 320/26°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50			
21 °C	06.45	10.30			
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50			
21 °C	06.45	10.30			
ILFORD	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
21 °C	13.15	16.00	22.45	08.30	13.45

Agfa APX-400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50									
21 °C	09.30	29.00									
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15						
21 °C	05.45	09.30	29.00	cf 20 °C	cf 20 °C						
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-S 1+9	
21 °C	11.30	16.15	28.15	10.00	18.00	25.30	-	05.45	11.30	08.30	
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4							
21 °C	11.30	16.15	28.15	11.30							
TETENAL	Ultrafin plus 1+4										
21 °C	14.45										

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré samedi 14 avril 2018 à 4h26

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants