

Rollei RPX-25, révélateurs Ilford - 21 °C

NOTE : Dans le révélateur Rollei RLS 1+4, ce film doit être développé à 24° C. Voir la notice.

Rollei RPX-25 à EI 25/15°

ILFORD	ID-11 1+1	Perceptol 1+1
21 °C	07.45	09.30

Rollei RPX-100, révélateurs Ilford - 21 °C

Rollei RPX-100 à EI 50/18°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4
21 °C	06.45	08.00	16.30	09.00	12.45	05.15	07.45

Rollei RPX-100 à EI 100/21°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4
21 °C	08.30	11.30	19.45	08.30	10.30	14.15	12.15	15.15	03.45	06.45	08.30
(suite)	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14									
21 °C	04.45	07.15									

Rollei RPX-100 à EI 200/24°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4
21 °C	10.30	14.45	08.30	13.15	04.45	07.45	10.30

Rollei RPX-400, révélateurs Ilford - 21 °C

Rollei RPX-400 à EI 320/26°

ILFORD	Perceptol 1+1
21 °C	19.00

Rollei RPX-400 à EI 400/27°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
21 °C	07.45	13.15	24.00	06.45	12.15	04.15	07.45	09.30	11.30	17.00

Rollei RPX-400 à EI 800/30°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
21 °C	10.30	17.00	09.30	15.15	06.15	11.45	12.15	15.15	22.45

Rollei Retro-80S, révélateurs Ilford - 21 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 80 ; voir les documents Agfa

Rollei Retro-80S à EI 20/14°

ILFORD	ID-11 pur
21 °C	08.30

Rollei Retro-80S à EI 40/17°

ILFORD	ID-11 pur
21 °C	10.00

Rollei Retro-80S à EI 80/20°

ILFORD	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-3 1+9
21 °C	04.15	04.45

Rollei Retro-80S à EI 100/21°

ILFORD	Ilfotec DDX 1+4
21 °C	06.15

Rollei Superpan-200, révélateurs Ilford - 21 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 200 ; voir les documents Agfa

Rollei Superpan-200 à EI 200/24°

ILFORD	ID-11 1+1
21 °C	13.15

Rollei Retro-400S, révélateurs Ilford - 21 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 400S ; voir les documents Agfa

Rollei Retro-400S à EI 400/27°

ILFORD	ID-11 pur
21 °C	10.15

Rollei Ortho-25, révélateurs Ilford - 21 °C

NOTE : Ce film orthochromatique doit être développé pour un résultat standard dans le Rollei RHS, ou les Ilford ID-11 et Kodak D76. Pour d'autres résultats, voir la notice.

Rollei Ortho-25 à EI 25/15°

ILFORD	ID-11 pur
21 °C	05.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 6 mars 2018 à 20h38

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants