

Rollei Retro-80S - 21 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 80 ; voir les documents Agfa

Rollei Retro-80S à EI 20/14°

ILFORD	ID-11 pur
21 °C	08.30
KODAK	D-76 pur
21 °C	08.30

Rollei Retro-80S à EI 25/15°

ROLLEI	RHS 1+15	RLS 1+4
21 °C	04.45	cf 24 °C

Rollei Retro-80S à EI 40/17°

ADOX	ADX-II 1+24
21 °C	06.15
ILFORD	ID-11 pur
21 °C	10.00
KODAK	D-76 pur
21 °C	10.00

Rollei Retro-80S à EI 50/18°

ROLLEI	RLS 1+4
21 °C	cf 24 °C
TETENAL	Neofin Blau 1+16
21 °C	04.45

Rollei Retro-80S à EI 64/19°

ADOX	Atomal 49 1+1	FX-39 1+19
21 °C	12.15	11.45
AGFA	R09 special 1+31	Studional 1+31
21 °C	07.45	07.45
KODAK	XTOL 1+2	
21 °C	10.30	
PATERSON	FX-39 1+19	
21 °C	11.45	

Rollei Retro-80S à EI 80/20°

ADOX	Adonal 1+50			
21 °C	13.15			
AGFA	Rodinal 1+50			
21 °C	13.15			
BAK	Acufine	Ethol UFG 1+5		
21 °C	04.15	09.30		
FOMA	R09 New 1+50			
21 °C	13.15			
ILFORD	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-3 1+9		
21 °C	04.15	04.45		
ROLLEI	RHS 1+15	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
21 °C	05.45	05.45	07.45	10.30
TETENAL	Neofin Blau 1+16			
21 °C	05.45			

Rollei Retro-80S à EI 100/21°

BAK	Acufine	
21 °C	04.45	
ILFORD	Ilfotec DDX 1+4	
21 °C	06.15	
TETENAL	Ultrafin plus 1+4	
21 °C	07.30	

Rollei Superpan-200 - 21 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 200 ; voir les documents Agfa

Rollei Superpan-200 à EI 50/18°

ROLLEI	RLS 1+4
21 °C	cf 24 °C

Rollei Superpan-200 à EI 100/21°

MOERSCH	Tanol 1+1+100
21 °C	cf 24 °C
ROLLEI	RLS 1+4
21 °C	cf 24 °C

Rollei Superpan-200 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50		
21 °C	07.45	16.00		
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15
21 °C	07.45	16.00	03.45	03.45
BAK	Acufine			
21 °C	04.30			
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50		
21 °C	07.45	16.00		
ILFORD	ID-11 1+1			
21 °C	13.15			
KODAK	D-76 1+1			
21 °C	13.15			
ROLLEI	RHS 1+7	RLS 1+4		
21 °C	06.15	cf 24 °C		
TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4			
21 °C	05.15			

Rollei Superpan-200 à EI 250/25°

AGFA	R09 special 1+15	Studional 1+15
21 °C	06.15	06.15
BAK	Ethol UFG 1+5	
21 °C	11.45	
MOERSCH	Tanol Speed 1+1+100	
21 °C	cf 24 °C	

Rollei Superpan-200 à EI 320/26°

BAK	Ethol UFG
21 °C	04.45
ROLLEI	RHS 1+9
21 °C	08.30

Rollei Superpan-200 à EI 400/27°

KODAK	XTOL 1+1	XTOL 1+2
21 °C	16.00	19.45
ROLLEI	RHS 1+7	
21 °C	07.15	

Rollei Retro-400S - 21 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 400S ; voir les documents Agfa

Rollei Retro-400S à EI 200/24°

BAK	Acufine
21 °C	16.00
MOERSCH	Tanol 1+1+100
21 °C	cf 24 °C
ROLLEI	RLS 1+4
21 °C	cf 24 °C

Rollei Retro-400S à EI 250/25°

BAK	Ethol UFG 1+5
21 °C	15.15

Rollei Retro-400S à EI 320/26°

BAK	Ethol UFG
21 °C	06.15
MOERSCH	Finol 1+1+100
21 °C	cf 24 °C
ROLLEI	RHS 1+9
21 °C	10.00

Rollei Retro-400S à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50		
21 °C	10.00	20.45		
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15
21 °C	10.00	20.45	08.00	08.00
BJA	ACU-1 1+5			
21 °C	18.00			
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma Excel pur	Fomadon P pur
21 °C	10.00	20.45	09.00	12.15
ILFORD	ID-11 pur			
21 °C	10.15			
KODAK	D-76 pur	XTOL 1+2		
21 °C	10.15	16.00		
MOERSCH	Tanol Speed 1+1+100			
21 °C	cf 24 °C			
ROLLEI	RHS 1+7			
21 °C	08.00			
TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50	
21 °C	03.45	03.45	06.30	

Rollei Retro-400S à EI 800/30°

ROLLEI	RHS 1+7
21 °C	09.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 6 mars 2018 à 3h29

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants