

Kodak 320TXP - 21 °C

Kodak 320TXP à EI 320/26°

FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1					
21 °C	07.15	10.15					
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1					
21 °C	08.15	11.45					
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
21 °C	08.15	11.45	06.45	09.30	04.15	07.15	10.15
MOERSCH	Finol 1+1+100						
21 °C	18.30						
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7					
21 °C	08.00	10.30					
TETENAL	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50					
21 °C	08.30	16.45					

Kodak 320TXP à EI 1250/32°

FOMA	Foma Excel pur	
21 °C	12.30	
KODAK	XTOL	XTOL 1+1
21 °C	11.00	14.30
SPURSINN	SAM classic 1+5	
21 °C	11.00	

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 12 janvier 2018 à 23h04
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants