

Rollei RPX-100 - 22 °C

Rollei RPX-100 à EI 50/18°

ARS-IMAGO	FD 1+59						
22 °C	cf 20 °C						
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4
22 °C	06.15	07.30	15.30	08.30	12.00	05.00	07.15
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	XTOL	XTOL 1+1	XTOL 1+2	
22 °C	06.15	07.30	15.30	06.15	07.30	15.30	

Rollei RPX-100 à EI 64/19°

SPUR	Acurol-N 1+70
22 °C	09.00

Rollei RPX-100 à EI 80/20°

MOERSCH	Tanol 1+1+100
22 °C	09.30
SPUR	UFP 1+30
22 °C	08.00

Rollei RPX-100 à EI 100/21°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	FX-39 1+9									
22 °C	08.00	16.00	05.45									
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	Studional 1+15	Studional 1+31								
22 °C	08.00	16.00	03.45	08.00								
ARS-IMAGO	FD 1+59											
22 °C	cf 20 °C											
BERGGER	BerSpeed 1+1											
22 °C	09.15											
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50										
22 °C	08.00	16.00										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	
22 °C	08.00	10.45	18.30	08.00	09.45	13.15	11.30	14.15	03.45	06.15	08.00	
(suite)	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14										
22 °C	04.30	06.45										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	XTOL 1+2				
22 °C	08.00	10.45	18.30	06.15	07.15	07.15	09.45	18.30				
PATERSON	FX-39 1+9											
22 °C	05.45											
ROLLEI	RLS 1+4	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15								
22 °C	cf 24 °C	05.00	05.45	06.45								
TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50									
22 °C	07.00	07.45	15.30									

Rollei RPX-100 à EI 200/24°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4
22 °C	09.45	13.45	08.00	12.30	04.30	07.15	09.45
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1		
22 °C	09.45	13.45	09.00	09.45	13.45		

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 17 avril 2018 à 21h38

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants