

Rollei Retro-400S - 18 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 400S ; voir les documents Agfa

Rollei Retro-400S à EI 200/24°

BKA	Acufine
18 °C	19.15
MOERSCH	Tanol 1+1+100
18 °C	cf 24 °C
ROLLEI	RLS 1+4
18 °C	cf 24 °C

Rollei Retro-400S à EI 250/25°

BKA	Ethol UFG 1+5
18 °C	18.15

Rollei Retro-400S à EI 320/26°

BKA	Ethol UFG
18 °C	07.30
MOERSCH	Finol 1+1+100
18 °C	cf 24 °C
ROLLEI	RHS 1+9
18 °C	12.00

Rollei Retro-400S à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50		
18 °C	12.00	25.00		
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15
18 °C	12.00	25.00	09.45	09.45
BKA	ACU-1 1+5			
18 °C	cf 21 °C			
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma Excel pur	Fomadon P pur
18 °C	12.00	25.00	10.45	14.45
ILFORD	ID-11 pur			
18 °C	12.15			
KODAK	D-76 pur	XTOL 1+2		
18 °C	12.15	19.15		
MOERSCH	Tanol Speed 1+1+100			
18 °C	cf 24 °C			
ROLLEI	RHS 1+7			
18 °C	09.45			
TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50	
18 °C	05.00	04.45	08.30	

Rollei Retro-400S à EI 800/30°

ROLLEI	RHS 1+7
18 °C	10.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré dimanche 15 avril 2018 à 9h58

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants