

révélateur Moersch Tanol Speed / films Ilford - 18 à 24 °C

Ilford PAN-F

EI 40/17°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Tanol Speed 1+1+100	-	07.30	-	-	-

Ilford FP4

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Tanol Speed 1+1+100	16.45	14.00	13.00	11.45	09.30

Ilford HP5

EI 250/25°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Tanol Speed 1+1+100	18.30	15.30	14.15	13.15	10.30

Ilford Delta-100

EI 80/20°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Tanol Speed 1+1+100	12.45	10.30	09.45	08.45	07.00

Ilford Delta-400

EI 250/25°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Tanol Speed 1+1+100	22.00	18.30	17.15	15.45	12.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 30 décembre 2024 à 1h00
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants