

révélateur Ilford Microphen / films Rollei - 18 à 24 °C

Rollei RPX-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microphen pur	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15
Microphen 1+1	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00
Microphen 1+3	17.00	15.00	14.15	13.15	12.00
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microphen pur	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15
Microphen 1+1	16.00	14.00	13.15	12.30	11.15

Rollei RPX-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microphen pur	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45
Microphen 1+1	14.45	13.00	12.15	11.30	10.30
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microphen pur	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00
Microphen 1+1	18.15	16.00	15.15	14.15	13.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 16h16
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants