Foma Fomapan-400 - 20 °C

NOTE : *La notice publiée par Foma montre dans ses courbes de développement que ce film a une sensibilité ISO se situant plutôt vers ISO 250.*

Foma Fomapan-400 à EI 250/25°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	FX-39 1+9		
20 °C	**06.00**	**11.00**	**13.00**		
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50			
20 °C	**06.00**	**11.00**			
BERGGER	BerSpeed 1+1				
20 °C	**12.00**				
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Foma Excel pur	Fomadon P pur
20 °C	**06.00**	**11.00**	**09.00**	**07.30**	**11.00**
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	
20 °C	**08.00**	**13.00**	**22.00**	**06.30**	
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	XTOL	
20 °C	**08.00**	**13.00**	**22.00**	**07.00**	
PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9			
20 °C	**13.00**	**13.00**			
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15		
20 °C	**06.00**	**07.00**	**08.30**		
TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50		
20 °C	**07.30**	**07.00**	**15.00**		

Foma Fomapan-400 à EI 320/26°

ADOX	ADX-II 1+24	
20 °C	**13.00**	
SPUR	NHC 1+12	
20 °C	**15.00**	

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 6h38
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"