Foma Fomapan-100 - 20 °C

Foma Fomapan-100 à EI 50/18°

BERGGER	PMK 1+2+100
20 °C	**10.30**

Foma Fomapan-100 à EI 100/21°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	FX-39 1+9
20 °C	**04.00**	**09.00**	**07.00**	**07.00**

AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
20 °C	**04.00**	**09.00**

ARS-IMAGO	FD 1+39
20 °C	**06.30**

BERGGER	BerSpeed 1+1
20 °C	**08.00**

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Foma LQR 1+10	Universal 1+3	Foma Excel pur	Fomadon P pur
20 °C	**04.00**	**09.00**	**08.00**	**06.00**	**05.00**	**06.00**	**08.00**

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec HC 1+15
20 °C	**07.00**	**10.00**	**16.00**	**05.00**	**08.00**	**13.00**	**08.00**	**10.00**	**14.00**	**06.30**	**06.00**

(suite)	Ilfotec HC 1+31
20 °C	**07.00**

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+1	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	**07.00**	**10.00**	**16.00**	**06.00**	**08.00**	**10.00**	**06.00**	**08.00**

PATERSON	Acutol 1+9	Aculux3 1+9	FX-39 1+9
20 °C	**07.00**	**08.30**	**07.00**

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
20 °C	**05.30**	**06.30**	**07.30**

TETENAL	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin SF	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin plus 1+6	Ultrafin T-plus 1+4	Emofin	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
20 °C	**07.30**	**05.00**	**05.00**	**07.30**	**04.30**	**05.00**	**04.00**	**10.00**

Foma Fomapan-200 - 20 °C

NOTE : *La notice publiée par Foma montre dans ses courbes de développement que ce film a une sensibilité ISO se situant plutôt vers ISO 160.*

Foma Fomapan-200 à EI 100/21°

BERGGER	PMK 1+2+100
20 °C	**10.30**

Foma Fomapan-200 à EI 160/23°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	FX-39 1+9
20 °C	**05.00**	**10.00**	**10.00**	**06.00**

AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
20 °C	**05.00**	**10.00**

BERGGER	BerSpeed 1+1
20 °C	**10.00**

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Foma LQR 1+10	Universal 1+3	Foma Excel pur	Fomadon P pur
20 °C	**05.00**	**10.00**	**05.00**	**06.00**	**03.30**	**06.30**	**06.00**

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+3
20 °C	**05.30**	**08.00**	**12.30**	**05.00**	**12.00**

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X 1+1	XTOL
20 °C	**05.30**	**08.00**	**12.30**	**05.00**	**08.30**	**06.30**

PATERSON	Acutol 1+9	Aculux3 1+9	FX-39 1+9
20 °C	**07.00**	**07.30**	**06.00**

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
20 °C	**05.30**	**06.30**	**07.30**

TETENAL	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin SF	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin plus 1+6	Ultrafin T-plus 1+4	Emofin	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
20 °C	**07.30**	**05.00**	**05.00**	**07.30**	**06.15**	**04.30**	**05.00**	**11.00**

Foma Fomapan-400 - 20 °C

NOTE : *La notice publiée par Foma montre dans ses courbes de développement que ce film a une sensibilité ISO se situant plutôt vers ISO 250.*

Foma Fomapan-400 à EI 250/25°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	FX-39 1+9		
20 °C	**06.00**	**11.00**	**13.00**		
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50			
20 °C	**06.00**	**11.00**			
BERGGER	BerSpeed 1+1				
20 °C	**12.00**				
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Foma Excel pur	Fomadon P pur
20 °C	**06.00**	**11.00**	**09.00**	**07.30**	**11.00**
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	
20 °C	**08.00**	**13.00**	**22.00**	**06.30**	
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	XTOL	
20 °C	**08.00**	**13.00**	**22.00**	**07.00**	
PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9			
20 °C	**13.00**	**13.00**			
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15		
20 °C	**06.00**	**07.00**	**08.30**		
TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50		
20 °C	**07.30**	**07.00**	**15.00**		

Foma Fomapan-400 à EI 320/26°

ADOX	ADX-II 1+24	
20 °C	**13.00**	
SPUR	NHC 1+12	
20 °C	**15.00**	

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"