Ilford HP5 - 20 °C

NOTE : *Dans sa notice du film HP5 plus, Ilford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.*

Ilford HP5 à EI 100/21°

NOTE : *En cas de sur-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.*

ILFORD	Perceptol pur	
20 °C	**09.00**	
SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
20 °C	**06.15**	**07.30**

Ilford HP5 à EI 200/24°

NOTE : *En cas de sur-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.*

ARS-IMAGO	FD 1+39	
20 °C	**04.00**	
BERGGER	PMK 1+2+100	
20 °C	**13.45**	
ILFORD	Perceptol pur	
20 °C	**11.00**	
MOERSCH	Tanol 1+1+100	
20 °C	**16.30**	
ROLLEI	RLS 1+4	
20 °C	**cf 24 °C**	
SPUR	Acurol-N 1+50	Acurol-N 1+100
20 °C	**12.00**	**cf 24 °C**
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
20 °C	**05.45**	**07.30**	**09.00**

Ilford HP5 à EI 250/25°

ILFORD	Perceptol pur	
20 °C	**13.00**	
MOERSCH	Finol 1+1+75	Tanol Speed 1+1+100
20 °C	**14.00**	**15.30**

Ilford HP5 à EI 320/26°

ILFORD	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3
20 °C	**18.00**	**25.00**

Ilford HP5 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	FX-39 1+9							
20 °C	**06.00**	**11.00**	**08.00**	**09.00**							
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15						
20 °C	**06.00**	**06.00**	**11.00**	**04.00**	**04.00**						
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
20 °C	**05.00**	**05.30**	**06.30**	**10.00**							
ARS-IMAGO	FD 1+39										
20 °C	**05.15**										
BKA	Acufine										
20 °C	**04.30**										
BERGGER	BerSpeed 1+1										
20 °C	**12.00**										
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9									
20 °C	**07.00**	**07.00**									
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1						
20 °C	**06.00**	**11.00**	**09.30**	**12.00**	**16.00**						
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15
20 °C	**07.30**	**13.00**	**20.00**	**06.30**	**12.00**	**23.00**	**03.30**	**06.30**	**09.00**	**09.00**	**03.30**
(suite)	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14						
20 °C	**06.30**	**07.00**	**09.30**	**06.30**	**11.00**						
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	D-19		
20 °C	**07.30**	**13.00**	**22.00**	**06.30**	**02.30**	**05.00**	**08.00**	**12.00**	**06.00**		
PATERSON	Acutol 1+10	Aculux3 1+9	FX-39 1+9								
20 °C	**07.00**	**13.00**	**09.00**								
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15								
20 °C	**06.00**	**06.30**	**07.00**								
SPUR	HRX 1+17	UFP 1+24									
20 °C	**11.00**	**09.00**									
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
20 °C	**06.45**	**08.45**	**12.15**								
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50					
20 °C	**07.30**	**16.00**	**07.00**	**09.15**	**11.00**	**25.00**					

Ilford HP5 à EI 500/28°

BKA	Ethol UFG
20 °C	**cf 21 °C**

Ilford HP5 à EI 640/29°

ADOX	Silvermax 1+19	
20 °C	**10.00**	
BKA	Ethol TEC 1+15	
20 °C	**cf 21 °C**	

Ilford HP5 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25										
20 °C	**08.00**										
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25									
20 °C	**08.30**	**08.00**									
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
20 °C	**07.00**	**07.40**	**09.05**	**14.00**							
ARS-IMAGO	FD 1+39										
20 °C	**08.00**										
BKA	Acufine	Ethol UFG	Ethol TEC 1+15	ACU-1 1+10							
20 °C	**06.30**	**cf 21 °C**	**cf 21 °C**	**cf 21 °C**							
BERGGER	BerSpeed 1+1										
20 °C	**17.00**										
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+19									
20 °C	**cf 24 °C**	**cf 24 °C**									
FOMA	R09 New 1+25										
20 °C	**08.00**										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14
20 °C	**10.30**	**16.30**	**08.00**	**15.00**	**05.00**	**09.30**	**10.00**	**05.00**	**09.30**	**08.30**	**14.00**
(suite)	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14									
20 °C	**13.30**	**19.30**									
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1				
20 °C	**09.30**	**15.30**	**08.00**	**03.45**	**07.30**	**11.00**	**17.00**				
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7									
20 °C	**09.00**	**11.45**									
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin plus 1+4									
20 °C	**10.00**	**10.00**									

Ilford HP5 à EI 1600/33°

ARS-IMAGO	FD 1+39							
20 °C	**13.00**							
BKA	Acufine							
20 °C	**09.30**							
BERGGER	BerSpeed 1+1							
20 °C	**22.00**							
ILFORD	ID-11 pur	**Microphen pur**	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	**Ilfotec DDX 1+4**	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
20 °C	**14.00**	**11.00**	**07.30**	**14.00**	**13.00**	**07.30**	**14.00**	**14.00**
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL			
20 °C	**12.30**	**09.30**	**05.30**	**11.00**	**14.00**			
SPURSINN	SAM classic 1+5							
20 °C	**13.00**							
TETENAL	Ultrafin plus 1+4							
20 °C	**13.00**							

Ilford HP5 à EI 3200/36°

ILFORD	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15
20 °C	**16.00**	**11.00**	**20.00**	**11.00**
KODAK	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	XTOL	
20 °C	**11.30**	**09.30**	**19.00**	
SPURSINN	SAM classic 1+5			
20 °C	**17.00**			

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 7h16
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"