Ilford Pan-100 - 20 °C

Ilford Pan-100 à EI 50/18°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
20 °C	**06.00**	**07.00**	**14.00**	**08.00**	**12.00**	**16.00**	**06.00**	**08.00**	**07.00**	**06.00**	**04.00**
(suite)	Ilfosol-S 1+14										
20 °C	**07.00**										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31					
20 °C	**06.00**	**07.00**	**14.00**	**08.00**	**16.00**	**06.00**					
PATERSON	Acutol 1+10										
20 °C	**07.00**										

Ilford Pan-100 à EI 100/21°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50									
20 °C	**09.00**	**15.00**									
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50								
20 °C	**06.00**	**09.00**	**15.00**								
BKA	Acufine										
20 °C	**04.00**										
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Fomadon P pur							
20 °C	**09.00**	**15.00**	**10.00**	**13.00**							
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15
20 °C	**07.00**	**10.00**	**16.00**	**07.00**	**09.00**	**12.00**	**04.00**	**08.00**	**12.00**	**09.00**	**04.00**
(suite)	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14								
20 °C	**08.00**	**06.00**	**09.00**								
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31					
20 °C	**07.00**	**10.00**	**16.00**	**08.00**	**04.00**	**08.00**					
PATERSON	Acutol 1+10										
20 °C	**09.00**										
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50						
20 °C	**07.00**	**11.00**	**06.00**	**12.00**	**28.00**						

Ilford Pan-100 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
20 °C	**13.00**	**20.00**

AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
20 °C	**09.00**	**13.00**	**20.00**

BKA	Acufine
20 °C	**06.00**

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50
20 °C	**13.00**	**20.00**

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+14
20 °C	**09.00**	**15.00**	**08.00**	**12.00**	**16.00**	**05.00**	**09.00**	**11.00**	**05.00**	**09.00**	**07.00**

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31
20 °C	**09.00**	**15.00**	**09.00**	**05.00**	**09.00**

PATERSON	Acutol 1+10
20 °C	**12.00**

TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4
20 °C	**09.00**	**14.00**	**09.00**

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 6h41
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"