Rollei Retro-400S - 20 °C

NOTE : *Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 400S ; voir les documents Agfa*

Rollei Retro-400S à EI 200/24°

BKA	Acufine
20 °C	**17.00**
MOERSCH	Tanol 1+1+100
20 °C	**cf 24 °C**
ROLLEI	RLS 1+4
20 °C	**cf 24 °C**

Rollei Retro-400S à EI 250/25°

BKA	Ethol UFG 1+5
20 °C	**16.00**

Rollei Retro-400S à EI 320/26°

BKA	Ethol UFG
20 °C	**06.30**
MOERSCH	Finol 1+1+100
20 °C	**cf 24 °C**
ROLLEI	RHS 1+9
20 °C	**10.30**

Rollei Retro-400S à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50		
20 °C	**10.30**	**22.00**		
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15
20 °C	**10.30**	**22.00**	**08.30**	**08.30**
BKA	ACU-1 1+5			
20 °C	**cf 21 °C**			
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma Excel pur	Fomadon P pur
20 °C	**10.30**	**22.00**	**09.30**	**13.00**
ILFORD	ID-11 pur			
20 °C	**10.50**			
KODAK	D-76 pur	XTOL 1+2		
20 °C	**10.50**	**17.00**		
MOERSCH	Tanol Speed 1+1+100			
20 °C	**cf 24 °C**			
ROLLEI	RHS 1+7			
20 °C	**08.30**			
TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50	
20 °C	**04.00**	**04.00**	**07.00**	

Rollei Retro-400S à EI 800/30°

ROLLEI	RHS 1+7
20 °C	**09.30**

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré jeudi 26 décembre 2024 à 21h18
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"