Rollei Superpan-200 - 20 °C

NOTE : *Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 200 ; voir les documents Agfa*

Rollei Superpan-200 à EI 50/18°

ROLLEI	RLS 1+4	
20 °C	**cf 24 °C**	

Rollei Superpan-200 à EI 100/21°

MOERSCH	Tanol 1+1+100	
20 °C	**cf 24 °C**	
ROLLEI	RLS 1+4	
20 °C	**cf 24 °C**	

Rollei Superpan-200 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50		
20 °C	**08.00**	**17.00**		
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15
20 °C	**08.00**	**17.00**	**04.00**	**04.00**
BKA	Acufine			
20 °C	**cf 21 °C**			
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50		
20 °C	**08.00**	**17.00**		
ILFORD	ID-11 1+1			
20 °C	**14.00**			
KODAK	D-76 1+1			
20 °C	**14.00**			
ROLLEI	RHS 1+7	RLS 1+4		
20 °C	**06.30**	**cf 24 °C**		
TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4			
20 °C	**05.30**			

Rollei Superpan-200 à EI 250/25°

AGFA	R09 special 1+15	Studional 1+15
20 °C	**06.30**	**06.30**
BKA	Ethol UFG 1+5	
20 °C	**12.30**	
MOERSCH	Tanol Speed 1+1+100	
20 °C	**cf 24 °C**	

Rollei Superpan-200 à EI 320/26°

BKA	Ethol UFG
20 °C	**05.00**
ROLLEI	RHS 1+9
20 °C	**09.00**

Rollei Superpan-200 à EI 400/27°

KODAK	XTOL 1+1	XTOL 1+2
20 °C	**17.00**	**21.00**
ROLLEI	RHS 1+7	
20 °C	**07.30**	

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 7h00
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"