Ultrafine Xtreme-100 - 20 °C

NOTE : *Ce film est identique au film Kentmere-100. Le site web Ultrafine renvoie vers les tables de développement du film Kentmere sur le site DevChart.*

Ultrafine Xtreme-100 à EI 50/18°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14
20 °C	**07.00**	**08.30**	**17.30**	**09.30**	**13.30**	**05.30**	**07.30**	**08.30**	**05.00**	**05.00**	**08.00**

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3
20 °C	**07.00**	**08.30**	**17.30**

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
20 °C	**07.45**	**10.00**	**11.00**

Ultrafine Xtreme-100 à EI 64/19°

SPUR	Acurol-N 1+70	HRX 1+20
20 °C	**10.00**	**10.00**

Ultrafine Xtreme-100 à EI 80/20°

ADOX	Adonal 1+50
20 °C	**10.00**

AGFA	Rodinal 1+50
20 °C	**10.00**

FOMA	R09 New 1+50
20 °C	**10.00**

MOERSCH	Tanol 1+1+100
20 °C	**11.30**

SPUR	UFP 1+30
20 °C	**08.00**

Ultrafine Xtreme-100 à EI 100/21°

ADOX	Adonal 1+25	ADX-II 1+24	Atomal 49 1+2	Silvermax 1+24
20 °C	**05.30**	**06.00**	**22.00**	**08.30**
AGFA	Rodinal 1+25	Atomal 1+2		
20 °C	**05.30**	**22.00**		
FOMA	R09 New 1+25			
20 °C	**05.30**			

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29
20 °C	**09.00**	**11.30**	**21.00**	**08.30**	**10.30**	**14.30**	**12.30**	**15.30**	**04.00**	**07.00**	**11.00**

(suite)	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	**10.30**	**04.00**	**06.30**	**07.00**	**10.00**	**05.00**	**07.30**

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3
20 °C	**09.00**	**11.30**	**21.00**
SPUR	Acurol-N 1+70		
20 °C	**11.00**		

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
20 °C	**08.30**	**11.00**	**12.00**

TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
20 °C	**09.00**	**11.00**	**27.00**

Ultrafine Xtreme-100 à EI 160/23°

ADOX	Atomal 49 pur
20 °C	**09.30**
AGFA	Atomal pur
20 °C	**09.30**
SPURSINN	SAM classic 1+9
20 °C	**13.30**

Ultrafine Xtreme-100 à EI 200/24°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
20 °C	**11.00**	**15.30**	**09.00**	**14.00**	**05.00**	**08.00**	**12.30**	**05.00**	**08.00**	**08.00**

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1
20 °C	**11.00**	**15.30**
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
20 °C	**09.15**	**12.00**

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"