

Rollei Superpan-200 - 18 à 24 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 200 ; voir les documents Agfa

Rollei Superpan-200 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50		
18 °C	09.15	19.15		
20 °C	08.00	17.00		
21 °C	07.45	16.00		
22 °C	07.15	15.00		
24 °C	06.30	13.45		
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15
18 °C	09.15	19.15	04.45	04.45
20 °C	08.00	17.00	04.00	04.00
21 °C	07.45	16.00	03.45	03.45
22 °C	07.15	15.00	03.45	03.45
24 °C	06.30	13.45	03.15	03.15
BKA	Acufine			
18 °C	-			
20 °C	-			
21 °C	04.30			
22 °C	-			
24 °C	-			
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50		
18 °C	09.15	19.15		
20 °C	08.00	17.00		
21 °C	07.45	16.00		
22 °C	07.15	15.00		
24 °C	06.30	13.45		
ILFORD	ID-11 1+1			
18 °C	16.00			
20 °C	14.00			
21 °C	13.15			
22 °C	12.30			
24 °C	11.15			
KODAK	D-76 1+1			
18 °C	16.00			
20 °C	14.00			
21 °C	13.15			
22 °C	12.30			
24 °C	11.15			
ROLLEI	RHS 1+7	RLS 1+4		
18 °C	07.30	-		

20 °C	06.30	-
21 °C	06.15	-
22 °C	05.45	-
24 °C	05.15	12.00
TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	
18 °C	06.45	
20 °C	05.30	
21 °C	05.15	
22 °C	04.45	
24 °C	04.15	

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 5h15
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants