

Kodak 400TX - 24 °C

Kodak 400TX à EI 400/27°										
ADOX	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Atomal 49 pur	Silvermax 1+19	FX-39 1+9					
24 °C	11.15	09.45	cf 22 °C	09.45	06.00					
AGFA	Rodinal 1+50	Atomal pur								
24 °C	11.15	cf 22 °C								
ARS-IMAGO	FD 1+39									
24 °C	cf 20 °C									
BAK	Ethol UFG 1+5									
24 °C	cf 21 °C									
BERGGER	BerSpeed 1+1									
24 °C	08.00									
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9								
24 °C	05.00	05.00								
FOMA	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Universal 1+3	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1			
24 °C	11.15	12.00	06.00	04.45	07.15	09.00	11.15			
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
24 °C	04.45	07.45	-	05.15	06.30	-	05.15	08.00	06.00	09.45
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	DK-50 1+1	D-19
24 °C	04.45	07.45	04.45	07.30	13.30	02.30	04.45	07.15	04.30	05.00
PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9								
24 °C	06.30	06.00								
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15							
24 °C	05.00	05.45	06.00							
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9							
24 °C	05.30	07.00	09.45							
TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50							
24 °C	06.15	06.45	13.30							

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 8h33
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
 or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants